



THOMAS DÖRR  
KÜCHENSYSTEME


## BESTECKPOLIERMASCHINEN

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Trocknen und Polieren in einem Arbeitsgang**
- **Sauber und hygienisch**  
Das Besteck sieht aus wie neu und ist dank einer UVC-Lampe keimfrei
- **Kostengünstig und wirtschaftlich**  
Geringe laufende Betriebskosten und Kostenersparnis durch Zeitgewinn
- **Solide und langlebig**  
Hochwertige Materialien und eine solide Konstruktion für dauerhafte Qualität
- **Benutzerfreundlich und wartungsarm**  
Einfache und sichere Handhabung dank durchdachtem Design
- **Serviceorientiert und garantiert**  
Als Hersteller sorgen wir für Ersatzteilgarantie und Service

Made in Germany  
[www.t-td.de](http://www.t-td.de)

## ERKLÄRUNG POLIERPROZESS



1

Das Besteck wird im gewaschenen und nassen Zustand in die Besteckpoliermaschine eingelegt.

2

Danach durchläuft es über einen spiralförmigen Auftrieb ein hochwertiges, keimfreies Granulat und wird getrocknet und poliert.

3

Eine spezielle UVC-Lampe sterilisiert das Besteck sowie das Granulat.

4

Der regelmäßige Einsatz der Besteckpoliermaschine sorgt für dauerhaft glänzendes Besteck.

## UNSERE MODELLE



### TD 2000

- Die kleine Schnelle
- Kleinstes Tischmodell
- Kostengünstig
- 2.000 Besteckteile / Stunde



### TD 3000 L

- Das Einstiegsmodell
- Kompaktes Tischmodell
- Effizient
- 3.000 Besteckteile / Stunde



### TD 4000

- Der Profi
- Automatische Nachtrocknung und Detailanzeige
- Laufruhig
- 4.000 Besteckteile / Stunde



### TD 8000

- Das Powermodell
- Geringere Staugefahr dank seitlichem Einwurf
- Leistungsstark
- 8.000 Besteckteile / Stunde



### TD 8000 FILL & GO

- Die Stärkste
- Automatische Befüllung über eine Rutsche
- Selbständig
- 8.000 Besteckteile / Stunde

## MODELLVERGLEICH

MODELL	TD 2000	TD 3000 L	TD 4000	TD 8000	TD 8000 FILL&GO
Kapazität pro Stunde	2.000	3.000	4.000	8.000	8.000
UVC-Lampe für Granulat Entkeimung	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige UVC-Lampe			✓	✓	✓
Anzeige Maschine betriebsbereit	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische Nachtrocknung			✓	✓	✓
Anzeige Granulatwechsel			✓	✓	✓
Überhitzungsschutz	✓	✓	✓	✓	✓
Direktmessung der Granulat Temperatur			✓	✓	✓
Lebensmittelechte (FDA) Polierwannenbeschichtung	✓	✓	✓	✓	✓
Maschine fahrbar	Nur mit Zubehör			✓	✓
Automatische Besteckzufuhr					✓
Gasdruckfeder gegen Herabfallen des Deckels				✓	✓
Anschlussleistung	ca. 420 W	ca. 555 W	ca. 555 W	ca. 1.000 W	ca. 1.050 W
Gewicht	37 kg	50 kg	52 kg	105 kg	120 kg
24 Monate Gewährleistung	✓	✓	✓	✓	✓

## ZUBEHÖROPTIONEN

Fahrbares Untergestell mit Schublade	✓	✓	✓		
Schalldämmende Abdeckung	✓	✓	✓	✓	✓

## „Dauerhaft perfekt poliertes Besteck ohne kostspielige Handarbeit!“

Als Gastronom oder Betreiber von Großküchen wissen Sie, wie wichtig perfekt poliertes Besteck ist. Doch das war bisher äußerst aufwändig und entsprechend zeit- und kostenintensiv. Mit unseren Besteckpoliermaschinen gehört teure Handarbeit endgültig der Vergangenheit an! Die solide Konstruktion sorgt dauerhaft für zuverlässige Ergebnisse – und das innerhalb kürzester Zeit!

Ob Chrom, Edelstahl oder hochwertiges Silber – das Besteck wird einfach im gewaschenen und nassen Zustand in die Besteckpoliermaschine eingelegt und durchläuft dann unser Original Dörr-Poliergranulat, welches entstaubt und sterilisiert ist. Dieses reine Naturprodukt trocknet und poliert das Besteck und sorgt so für dauerhaften Glanz – und das alles in nur einem einzigen Durchlauf. Der Granulatwechsel erfolgt je nach Gebrauch alle 4–8 Wochen. Durch den Einsatz einer speziellen Beschichtung arbeitet die Maschine geräuscharm.

Dank unserer Besteckpoliermaschinen entspricht Ihr Besteck aber nicht nur den optischen Ansprüchen Ihrer Gäste sondern auch den strengen EU-Hygienevorschriften: eine spezielle UVC-Lampe sterilisiert das Besteck sowie das Granulat.

Der regelmäßige Einsatz unserer Besteckpoliermaschinen verringert die Oxidation des Besteckes erheblich und sorgt so für eine deutlich bessere Optik Ihrer Besteckteile.

## AUSZUG AUS UNSERER PREISLISTE

Produkt	Art. Nr.	Artikelbezeichnung
	1000025	<b>Besteckpoliermaschine TD 2000</b> Leistung 2.000 Besteckteile/ Stunde Abmessung (B x H x T) 50 x 44 x 43 cm *
	1000764	Original Dörr-Poliergranulat SG 2000
	1000681	fahrbares Untergestell mit ausziehbarer Korbhalterung
	1000680	schalldämmende Abdeckung TD 2000 Besteckkorb geschlossen Besteckkorb gelocht
	0017015	<b>Besteckpoliermaschine TD 3000 L</b> Leistung 3.000 Besteckteile/ Stunde Abmessung (B x H x T) 60 x 40,5 x 54 cm *
	0017376	Original Dörr-Poliergranulat SG 3000
	0014768	fahrbares Untergestell mit ausziehbarer Schublade
	1000239	schalldämmende Abdeckung TD 3000 L Besteckkorb geschlossen Besteckkorb gelocht
	1015261	<b>Besteckpoliermaschine TD 4000</b> Leistung 4.000 Besteckteile/ Stunde Abmessung (B x H x T) 60 x 45,5 x 53,5 cm *
	0017376	Original Dörr-Poliergranulat SG 3000
	0014768	fahrbares Untergestell mit ausziehbarer Schublade
	1015702	schalldämmende Abdeckung TD 4000 Besteckkorb geschlossen Besteckkorb gelocht
	1004148	<b>Besteckpoliermaschine TD 8000</b> Leistung 8.000 Besteckteile/ Stunde Abmessung (B x H x T) 75 x 79 x 69 cm *
	0015203	Original Dörr-Poliergranulat SG 8000
	1004913	schalldämmende Abdeckung TD 8000
	1004591	Rollwagen für Besteckbehälter
	1004582	Besteckbehälter geschlossen
	1004581	Besteckbehälter gelocht
	1005825	<b>Besteckpoliermaschine TD 8000 Fill&amp;Go</b> Leistung 8.000 Besteckteile/ Stunde Abmessung abhängig ob Front- oder Seitenversion
	0015203	Original Dörr-Poliergranulat SG 8000
	1004913	schalldämmende Abdeckung TD 8000
	1004591	Rollwagen für Besteckbehälter
	1004582	Besteckbehälter geschlossen
	1004581	Besteckbehälter gelocht

\* Abmessungen ohne Zubehör

